



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ТО Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому Краю
в г. Минусинске, ул. Комарова, 1
(место составления акта)

«10» мая 2018г.
с 9-00 до 16-00 часов


АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 9079

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаила Робертовича Аккерта от «03» апреля 2018г. № 1808 по адресу: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 77 была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Минусинск (МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск); учетный номер плановой проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 24180702399879.

Продолжительность проверки: с 10.04.2018г. по 10.05.2018г. (20 рабочих дней).

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен директор МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск Ванькаева Наталья Николаевна
 «10» апреля 2018г. в 10:00 час.

Лицо, прошедшее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Овчинникова Евгения Николаевна.

К проведению проверки привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске – техник Бычкова Ольга Владимировна для проведения отбора проб воды питьевой для микробиологических исследований, техник Береговая Ольга Александровна для проведения лабораторно-инструментальных измерений (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.00.01.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС

RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074, выдан 03 сентября 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

При проведении проверки присутствовал: директор МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск Ванькаева Наталья Николаевна.

В ходе проведенной проверки установлено:

МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск, юридический адрес: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 77, фактическое место осуществления деятельности: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 77. ОГРН 1022401538268 поставлено на учет 05.07.2002 г. в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Красноярскому краю. ИНН/КПП 2455020903/245501001. Образовательный процесс по программе дополнительного образования детей и взрослых в учреждении осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 24П01 № 0001858 регистрационный номер 8680-л от 11.03.2016 г. предоставлена бессрочно. Лицензия предоставлена на основании приказа министерства образования Красноярского края от 11.03.2016 №343-18-02.

Согласно приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03.03.2015г. № 8680-л, серии 24П01 № 0004270 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: дополнительное образование детей и взрослых:

- дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»: пленэр, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, спецкурс (основы христианской культуры и нравственности), беседы об искусстве, история искусств, срок освоения 5-6 лет;
- дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Основы изобразительной грамоты», срок освоения 1 год;
- дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Цветик-семицветик», срок освоения 1 год;
- дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к обучению в школе», срок освоения 1 год.
- дополнительная общеразвивающая программа «Школа раннего развития», срок освоения 4 года.

Учреждение функционирует при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам № 24.М1.01.000.М.000047.02.08 от 15.02.2008г. без срока действия.

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Минусинск утвержден постановлением Администрации города Минусинска от 14.12.2015 № АГ-2419-п.

Основной целью деятельности МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск является выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусства.

Основными задачами МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск является:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами обязательных государственных требований.

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Учреждение дополнительного образования размещается на обособленном земельном участке. Участок расположен за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений. Через территорию учреждения дополнительного образования не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализация, тепло- и энергоснабжения). Территория участка учреждения огорожена. Прилегающая территория земельного участка очищена от мусора и благоустроена, содержится в чистоте. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к мусоросборнику имеет твердое покрытие. На территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 15 м. для сбора и временного хранения мусора установлен металлический мусоросборник с крышкой на бетонированной площадке. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Сбор, транспортирование, хранение твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления на специализированном полигоне осуществляется ООО «ЭкоСервис» согласно контракта № 111/2018 от 22.01.2018г. Территория имеет наружное электрическое освещение, установлено 5 светильников. Общая площадь земельного участка 1467,00 кв.м.

Учреждение размещается в приспособленном двухэтажном здании 1912 года постройки в кирпичном исполнении. Общая площадь здания составляет 969,4 кв.м. Вход в здание оборудован тамбуром. Как образовательное учреждение функционирует с 1968 года. За период работы капитальный ремонт здания, систем не проводился с 1983 года. Косметический ремонт проводится ежегодно.

Для обозначения территории, зданий и объектов, предназначенных для оказания образовательных услуг, где курение табака запрещено, перед входом размещен знак о запрете курения, требования к которому и к порядку его размещения установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск исполняется обязанность по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для оказания образовательных услуг.

В состав МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск входят следующие помещения: на первом этаже - кабинет №7 - 49,2 кв.м., кабинет №8 - 81,0 кв.м., кабинет №9 - 33,2 кв.м.; на втором этаже - кабинет №1 - 54,5 кв.м., кабинет №2 - 39,8 кв.м., кабинет №3 - 61,6 кв.м., кабинет №4 - 33,6 кв.м., кабинет №5 - 55,4 кв.м., кабинет №6 - 76,7 кв.м., приемная - 38,0 кв.м., кабинет директора - 18,5 кв.м.

Внутренняя отделка помещений МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск (стены, полы) позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств: стены в коридорах на всю высоту выполнены пластиковой отделкой, полы выстланы линолеумом, в учебных помещениях первого этажа стены выполнены гипсокартонном и окрашены акриловой краской на всю высоту, в учебных помещениях второго этажа стены оштукатурены и окрашены акриловой краской на всю высоту, потолок окрашен акриловой краской, полы - линолеум. Высота помещений для занятий составляет более 3 м.

Потолки, полы в помещениях МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск с нарушениями целостности, не обеспечиваются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов - устранение трещин (отверстий) в полах, стенах, потолках: в кабинете №2 - линолеум не подведен под плинтус, в кабинете №3 - линолеум имеет дефекты, не подведен под плинтус, в кабинете №5 - линолеум не подведен под плинтус, имеется расхождение швов линолеума, потолок и стены имеют дефекты (протечки от воды), в кабинете №6 - линолеум не подведен под плинтус, потолок и стены имеют дефекты (протечки от воды), в кабинете №9 - линолеум имеет дефекты, в кабинете №8 - имеются щели, трещины на потолке (потолок выполнен плиткой), в кабинете №7 - линолеум не подведен под плинтус, в санитарном узле для мальчиков потолок имеет дефекты (протечки от воды), что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

На втором этаже здания размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек. В санитарном узле для мальчиков оборудованы 1 умывальная раковина для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителями, 1 унитаз из расчета на 30 мальчиков. В санитарном узле для девочек установлены 1 умывальная раковина для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителями и 2 унитаза. Туалеты МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены педальными ведрами, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение в санитарном узле.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»:

Здание учреждения оборудовано централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением, канализованием. Горячее водоснабжение на первом этаже здания централизованное, на втором этаже здания посредством накопительных электроводонагревателей.

Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в центральные городские сети. Контракт № 1349 от 22.01.2018 г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с МУП г. Минусинска «Горводоканал».

При проведении проверки отобраны пробы питьевой воды из крана холодной воды раковины для мытья рук в холле между кабинетами № 8 и 9, крана холодной воды раковины для мытья рук в художественном кабинете №2, крана холодной воды раковины для мытья рук в художественном кабинете №1, крана холодной воды раковины для мытья рук в художественном кабинете №3. Согласно протоколам лабораторных испытаний № 670-132-бюджет_вода, №671-132-бюджет_вода, №672-132-бюджет_вода, №673-132-бюджет_вода от 11.04.2018 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, качество воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к

микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»:

Теплоснабжение здания от центральных сетей. В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Договор № 10017 от 22.01.2018 г. на теплоснабжение и поставки горячей воды с ОА «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)». Для контроля температурного режима помещения для занятий МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отопительные приборы в кабинете № 8, кабинете № 4 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены ограждающими устройствами, не оказывающими вредного воздействия на человека, что является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Все помещения ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями и в конце дня посредством фрагуг.

Помещения учреждения дополнительного образования имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение представлено посредством оконных проемов. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы в кабинете №5 и кабинете №6 регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, в остальных кабинетах тканевыми шторами светлых тонов. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность в учебных помещениях для теоретических занятий слева. Во всех учебных помещениях для освещения используются светильники с люминесцентными лампами.

Источники искусственного освещения в МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск содержатся в неисправном состоянии, своевременно не осуществляется их замена: в кабинете №1 – 8 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №4 – 6 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №3 – 10 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №5 – 8 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №6 – 10 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №9 – 4 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №8 – 11 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №7 – 4 неработающих люминесцентных ламп, что является нарушением п. 5.9., п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Чистка светильников общего освещения проводится 2 раза в год. Неисправные и перегоревшие лампы утилизируются согласно договора № 236-17-МО от 25.07.2017 г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и

передаче на обезвреживание (утилизацию) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности ООО «Эко-Ртуть».

Учебные доски в кабинете №4, кабинете №2 и кабинете №9 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

24.04.2018 г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске при поступлении из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов протокола лабораторных испытаний № 2351 от 23.04.2018 г. по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 2886 от 16.04.2018 г. (вх. № 29-57-30-17464 от 24.04.2018 г.), выполненного помощником врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Вохминой И.В. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074, выдан 03 сентября 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), утвержденного заместителем руководителя Органа инспекции, заместителем главного врача филиала Горяевой И.В.

Экспертиза соответствия физических факторов гигиеническим нормативам проведена по результатам измерений физических факторов, представленных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы № 221-Б от 10.04.2018 г., проведенных техником отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Береговой О.А. в присутствии ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Овчинниковой Е.Н. и директора МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск Вапьякаевой Н.Н.

Измерения физических факторов (уровень искусственной освещенности, коэффициент пульсации освещенности) проводились 10.04.2018 г. с 10-20 час. до 10-50 час. в художественном кабинете кабинете №3, художественном кабинете №1 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск, расположенного по адресу: 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 77.

Экспертиза соответствия освещенности санитарным правилам и

нормативам.

Измерения освещенности проводились в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения» следующими средствами измерений: Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ/08», заводской номер 081248, свидетельство о поверке № 062008052 до 19.06.2018 г.

По результатам измерений установлено:

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №1 составил 368 ± 34 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №2 составил 342 ± 32 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №3 составил 337 ± 31 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №4 составил 349 ± 32 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №5 составил 348 ± 32 лк при нормируемом показателе 300-500

лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №3 на рабочей поверхности №6 составил 334 ± 31 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности художественном кабинете №3 в точке помещения №1 составил 25,6% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 5,6%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности художественном кабинете №3 в точке помещения №2 составил 25,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 5,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности художественном кабинете №3 в точке помещения №3 составил 21,8% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 1,8%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности художественном кабинете №3 в точке помещения №4 составил 26,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 6,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности художественном кабинете №3 в точке помещения №5 составил 26,5% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 6,5%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в художественном кабинете №3 в точке помещения №6 составил 24,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 4,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности (среднее значение) в художественном кабинете №3 составил $25,2\% \pm 3,0\%$ при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 5,2%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №1 составил 368 ± 34 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №2 составил 342 ± 32 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №3 составил 356 ± 33 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №4 составил 337 ± 31 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №5 составил 339 ± 31 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровень освещенности в художественном кабинете №1 на рабочей поверхности №6 составил 341 ± 32 лк при нормируемом показателе 300-500 лк, что соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №1 составил 15,9% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №2 составил 15,3% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №3 составил 15,6% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №4 составил 15,1% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №5 составил 15,4% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №6 составил 15,3% при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- коэффициент пульсации освещенности (среднее значение) в художественном кабинете №1 составил $15,4\% \pm 1,8\%$ при нормируемом показателе не более 20%, что соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Экспертиза соответствия параметров микроклимата требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Измерения проводились измерителем параметров микроклимата «Метеоскоп-М», заводской номер № 75613, свидетельство о поверке № 073040395 от 16.11.2016 г. до 16.11.2018 г. в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения».

По результатам измерений параметров микроклимата установлено:

- температура воздуха в художественном кабинете № 3 в точке измерения центра помещения составила $21,7 \pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ при нормируемой допустимой величине 17-20 $^\circ\text{C}$, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- относительная влажность воздуха составила $46 \pm 3\%$ при нормируемой допустимой величине 40-60 %, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/сек при нормируемой допустимой величине не более 0,1 м/сек, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- температура воздуха в точке измерения, расположенной на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены составила $21,8 \pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ при нормируемой допустимой величине 17-20 $^\circ\text{C}$, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- температура воздуха в художественном кабинете №1 в точке измерения центра помещения составила $21,8 \pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ при нормируемой допустимой величине 17-20 $^\circ\text{C}$, что соответствует требованиям п. 6.2.

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- относительная влажность воздуха составила $45 \pm 3\%$ при нормируемой допустимой величине 40-60 %, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/сек при нормируемой допустимой величине не более 0,1 м/сек, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- температура воздуха в точке измерения, расположенной на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены составила $21,9 \pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ при нормируемой допустимой величине 17-20 $^\circ\text{C}$, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск осуществляется в соответствии с дополнительной образовательной программой. Занятия проводятся по группам, индивидуально по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности. Обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет.

Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 8-00 часов утра и заканчиваются не позднее 20-00 часов. Занятия проводятся в специально оборудованных учебных кабинетах с учетом наполняемости групп от 13 до 16 человек, группы одно- и разновозрастные. Кратность посещения занятий на одного ребенка не более 4 раз, нагрузка на одного ребенка в неделю не более 14 часов.

Организация дополнительного образования работает в две смены, между занятиями организован 2-часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений. Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут, после каждого урока устраивается перерыв длительностью 10 минут.

Количество обучающихся - 540 детей. Организовано 35 группа, из них: на живописи - 261 ребенок (18 групп по 13-16 человек), школа раннего развития - 44 ребенка, основы изобразительной грамоты - 10 детей, «Цветик-семицветик» - 153 ребенка, подготовка детей в школу - 72 ребенка.

МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечено мебелью (учебные столы и стулья) в кабинете № 8 стандартной, комплектной, что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Питание детей в организации не организовано. В учреждении организован питьевой режим для детей посредством питьевой воды «Спасский собор», расфасованной в емкости, поставщиком является, согласно договора № 1.8.20.-02-03-2018 от 01.02.2018 г. ООО «Минусинский пивоваренный завод». Обучающимся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. В организации имеется достаточное количество одноразовых стаканов. На бутилированную воду, поставляемую в образовательное учреждение представлены документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность. Разработана инструкция по уходу за помпой для бутилированной воды.

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»:

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Влажная уборка также проводится между сменами. На день проведения мероприятий по надзору в учреждении имеется месячный запас, синтетических моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется «Ника 2», «ОКА-ТАБ». Документы, удостоверяющие качество и безопасность моющих и дезинфицирующих средств, представлены. Один раз в месяц проводится генеральная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Графики проведения уборок представлены. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в выделенном помещении для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалета (ведра, ветошь, пивабры), имеет специальную маркировку (красного цвета). Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалета хранится отдельно.

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». В МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск инфекционная заболеваемость за 2017 год и четыре месяца 2018 года не регистрировалась.

Все работники учреждения дополнительного образования проходят медицинское обследование согласно, согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в установленном порядке. Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку установленного образца – всего сотрудников 20 человека.

Согласно представленных 20 личных медицинских книжек медицинский осмотр пройден всеми работниками, допуск оформлен в личных медицинских книжках в 100,0%. Все работники проходят медицинский осмотр врача-терапевта, оториноларинголога, врача-психиатра, врача-нарколога. Все работники прошли обязательные медицинские обследования: исследование крови на сифилис, мазок на гонорею.

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». В целях раннего выявления туберкулеза у работников, профилактические медицинские флюорографические осмотры проводятся не реже 1 раза в год. Согласно сведений, оформленных в личных медицинских книжках, работников учреждения, больных и с подозрением на туберкулез не выявлено. Результаты флюорографического осмотра, с указанием даты, номера флюорограммы, оформлены в личных медицинских книжках в 100,0%.

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Все работники (24 человека) 1 раз в год обследуются на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, энтеробиоз.

Работниками МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью не реже 1 раза в два года, что является нарушением п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

Не представляется возможным оценить привитость работников МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, согласно приказа Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 № 125п «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - в медицинские книжки не внесены сведения о проведенных работникам учреждения профилактических прививках, что является нарушением п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск заключен договор №85 от 20.11.2017 г. на медицинское обслуживание с КГБУЗ «Минусинская МБ».

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: оценить не представляется возможным, так как в МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск отсутствуют помещения с персональными электронно-вычислительными машинами для детей.

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск разработана, утверждена директором МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск Ванькаевой Н.Н. приказ № 06А-ОД от 01.09.2017 г.

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

В учреждении проводятся мероприятия по защите объекта от синантропных грызунов и членистоногих. Согласно представленного «Санитарного паспорта объекта» 1 раз в месяц проводится дератизация, дезинсекция 2 раза в год в летнее время года, на основании контракта на оказание услуг № 21/4ФБ от 22.01.2018 г. ООО «ДЕЗ-СЕРВИС».

В ходе проведенной проверки:

– выявлены нарушения обязательных требований:

1. Потолки, полы в помещениях МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск с нарушениями целостности, не обеспечиваются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов - устранение трещин (отверстий) в полах, стенах, потолках: в кабинете №2 – линолеум не подведен под плинтус, в кабинете №3 - линолеум имеет дефекты, не подведен под плинтус, в кабинете №5 – линолеум не подведен под плинтус, имеется расхождение швов линолеума, потолок и стены имеют дефекты (протечки от воды), в кабинете № 6 - линолеум не подведен под плинтус, потолок и стены имеют дефекты (протечки от воды), в кабинете №9 – линолеум имеет дефекты, в кабинете №8 – имеются щели, трещины на потолке (потолок выполнен плиткой), в кабинете №7 – линолеум не подведен под плинтус, в санитарном узле для мальчиков потолок имеет дефекты (протечки от воды), что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий».

2. Туалеты МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены педальными ведрами, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. Для контроля температурного режима помещения для занятий МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

4. Отопительные приборы в кабинете № 8, кабинете № 4 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены ограждающими устройствами, не оказывающими вредного воздействия на человека, что является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Источники искусственного освещения в МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск содержатся в неисправном состоянии, своевременно не осуществляется их замена: в кабинете №1 – 8 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №4 – 6 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №3 – 10 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №5 – 8 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №6 – 10 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №9 – 4 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №8 – 11 неработающих люминесцентных ламп, в кабинете №7 – 4 неработающих люминесцентных ламп, что является нарушением п. 5.9., п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

6. Учебные доски в кабинете №4, кабинете №2 и кабинете №9 МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

7. Измеренный коэффициент пульсации освещенности в художественном кабинете №3 в точке помещения №1 составил 25,6% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 5,6%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №2 составил 25,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение

выше нормируемого показателя на 5,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №3 составил 21,8% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 1,8%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №4 составил 26,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 6,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №5 составил 26,5% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 6,5%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности в точке помещения №6 составил 24,7% при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 4,7%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; коэффициент пульсации освещенности (среднее значение) в художественном кабинете №3 составил $25,2\% \pm 3,0\%$ при нормируемом показателе не более 20% (отклонение выше нормируемого показателя на 5,2%), что не соответствует требованиям п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

8. МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не обеспечено мебелью (учебные столы и стулья) в кабинете № 8 стандартной, комплектной, что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».


9. Работниками МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью не реже 1 раза в два года, что является нарушением п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».


10. Не представляется возможным оценить привитость работников МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, согласно приказа Минздравсоцразвития России

от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - в медицинские книжки не внесены сведения о проведенных работникам учреждения профилактических прививках, что является нарушением п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ ДО «ДХШ» г. Минусинск, директора.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:


(подпись проверяющего,
руководителя группы)


(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 947 от 10.04.2018 г., № 983 от 12.04.2018 г. протокол о взятии проб (образцов) № 728 от 10.04.2018 г.; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 221-Б от 10.04.2018 г.; протоколы исследований (испытаний), измерений № 670-132, № 671-132, № 672-132, № 673-132 от 11.04.2018 г.; определение о назначении экспертизы № 2886 от 16.04.2018 г.; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2351 от 23.04.2018 г.; предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 9080 от 10.05.2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт Е.Н. Овчинникова


(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:


(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» мая 2018 г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))